



**対象製品設定原色
共通色見本**

対象製品

IP グロスE(エコ)〔艶有り・7分艶・5分艶・3分艶・艶消し〕	IP シリカ
IP 水性メタルコート〔艶有り・艶消し〕	IP 速乾フロア
IP 水性メタルコートSi	IP スーパーフロア
IP 水性マルチコート〔艶有り・艶消し〕	IP ヨウヘキコート
IP 軟質塩ビコートSi〔艶有り・艶消し〕	IP ライトプルーフ(ベース)
IP クレイコートSi〔艶有り・艶消し〕	IP ビルトップ
IP グロス破風・羽目板用ウレタン	ビニラー2100(弾性タイプ)
IP シリコンルーフNEO	

設定原色の全てにおいて
高耐候性着色顔料を使用

幅広い調色対応

設定原色を7色から新たにあざやかな17色へと拡大することにより、今まで水系塗料では難しいとされていた色調までも、調色が可能となります。

- ・塗料用標準色(日塗工)全色への調色が可能
- ・あざやかな色調への調色を実現
- ・スピーディーな調色システム
- ・石油缶はもとより、ガロン缶設定^(※)での調色体制

塗料用標準色(日塗工)はE版を基準としています。(淡彩色については**IP**カラーにて調色が可能です)

(※) **IP**シリカ、**IP**ビルトップは石油缶のみの設定となります。

共通色見本(17色)



原色単独で使用可能です。

この共通色見本はIPグロスE(エコ)(艶有り)を紙に吹付け塗布していますので、素地の違いにより実際の仕上りとは多少異なります。光沢については、対象製品ごとの設定により異なります。

- ◆本カタログは、対象製品についてのみ適用となります。
- ◆従来の原色に変わり、新たに17色の設定原色となります。それにより、色目・価格は変更となります。尚、IPシリコンルーフNEOなど常備色の設定がある場合は、17色の設定原色と常備色の設定となります。
- ◆原色の設定に伴い調色配合(コスト)が従来とは異なります。
- ◆原色単独で使用する場合は、色目により隠蔽性は異なります。
- ◆本カタログの記載内容についてご不明な点、または記載内容以外の事項についてはお問い合わせください。



代理店名



IP インターナショナルペイント株式会社

本社・工場 〒760-0080 香川県高松市木太町3072番地
TEL 087-833-3525/FAX 087-833-3527

関東支店 〒330-0834 さいたま市大宮区天沼町2-952
TEL 048-644-3528/FAX 048-643-5291

関西支店 〒537-0024 大阪市東成区東小橋3-6-13
TEL 06-6978-6855/FAX 06-6978-6856