

PAINTING TOMORROW.

PROFESSIONAL PAINT ROLLER

㊤ループローラー

強溶剤にも安心して使用可能!!

PROFESSIONAL PAINT ROLLER

㊤ループローラー

強溶剤にも安心して使用可能!!

毛丈
6mm

PROFESSIONAL PAINT ROLLER

㊤ループローラー

強溶剤にも安心して使用可能!!

毛丈
13mm

高粘度材料対応! 高耐久性! 高洗浄性!


高粘度材対応! 高耐久! 高洗浄!

① ループローラー

強溶剤にも安心して使用可能!!

特色

1-1. 塗布～中毛～



1-2. 塗布～短毛～



材料を垂らし延ばして下さい。中毛と短毛は、塗布量に応じて使い分けて下さい。

※各材料メーカーによって塗布量(1㎡あたり)の違いがあります。

【参考例※1】 ●中毛・・・1.5～3kg/㎡ ●短毛・・・0.8～1.5kg/㎡

※1:当社比目安


Pick UP



モノフィラーループを採用

化学繊維を特殊加工し、ループ状に植毛しました。
従来にはない方法を採用、耐久性・洗浄性などが大幅に向上しました。

イメージ図




※特許出願中

さまざまな箇

●広面積施工



●立ち上




強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材・床用無溶剤のベースを延ばす作業に最適な「㊦ループローラー」。

パイルはモノフィラーループ製法を採用、毛抜けもなく驚きの耐久性、平滑でキレイな仕上がりを実現。

洗浄性に優れ再利用が可能、継柄を付ければ作業効率が格段にアップ。

材料の塗布量に応じ、短毛・中毛をラインアップするマルテーの新発想ローラーです。

2. 納まり



安定した膜厚が得られます。
毛抜けは、ほとんどありません。

3. 洗浄



簡単に洗浄が出来、再利用が可能です。

※洗浄後は陰干しして保管して下さい。
※皮すきなどの鋭利なもので、材料をそぎ落とす方法は毛を傷める恐れがありますのでお控え下さい。


●洗浄する際には、必ず溶剤手袋を着用して下さい。

所にも施工可能

がり面



●コーナー部施工



おいらの背中のループ状の生地が不思議な塗り心地を
かもしだしているんだよ!!



㊦ループローラーマスコット『ルーフィー君』
ループローラーの特殊生地が背中から生えているハリネズミ

T ループローラーラインアップ

レギュラー 中毛



●レギュラー 中毛タイプの仕様

コード	型 式	サイズ	毛丈
160111 0004	4RPB	4inch	13mm
160111 0007	7RPB	7inch	
160111 0009	9RPB	9inch	
160111 0012	12RPB	12inch	

レギュラー 短毛



●レギュラー 短毛タイプの仕様

コード	型 式	サイズ	毛丈
160112 0004	4RPC	4inch	6mm
160112 0007	7RPC	7inch	
160112 0009	9RPC	9inch	
160112 0012	12RPC	12inch	

ライトファインカット



●ライトファインカットタイプの仕様

コード	型 式	サイズ	毛丈
160162 0004	4LF-RPB	4inch	13mm
160163 0004	4LF-RPC	4inch	6mm
160162 0007	7LF-RPB	7inch	13mm
160163 0007	7LF-RPC	7inch	6mm

※広い面積作業用にレギュラーのワイドタイプ、12inch (約300mm) ~ 32inch (約800mm) は特注で承ります。

■各種ハンドル

▶ レギュラーハンドル



コード	型 式	サイズ
163101 0004	4H	4inch
163101 0007	7H	7inch
163101 0009	9H	9inch
163101 0012	12H	12inch

▶ ミドルタイプ・ スモールタイプ兼用



コード	グリップ	仕 様
163110 0000	角型	超長柄
163111 0000	角型	長柄
163112 0000	角型	短柄
163114 0000	角型	ストレート

▶ NEO・ ミドルタイプ兼用



※写真は長柄になります。

コード	仕 様
163108 0000	短柄
163109 0000	長柄

▶ 専用スライド式 ハンドル



コード	型 式
163103 0000	17H

適応塗料

- ・2液ウレタン塗膜防水材
- ・水性ウレタン塗膜防水材
- ・エポキシ厚膜形塗り床材
- ・1液ウレタン塗膜防水材
- ・無溶剤形エポキシ塗り床材
- ・2液水性エポキシ厚膜形塗り床材

■オプション

▶ コーナー用

コード	160161 0000
型 式	C-RPB
毛 丈	13mm



発売元

㊤大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷 4-1

TEL: 03-3357-4711 FAX: 03-3352-2915 URL <http://www.maru-t.co.jp>

東京支店 ☎03(3357)4316 ㊤03(3357)5557
大阪支店 ☎06(6462)8011 ㊤06(6462)8014
九州支店 ☎092(473)6511 ㊤092(473)6515
名古屋支店 ☎052(909)5255 ㊤052(909)5258
神奈川支店 ☎045(921)4711 ㊤045(921)3667
埼玉支店 ☎048(297)6081 ㊤048(297)6080
千葉支店 ☎047(433)1811 ㊤047(434)3202

仙台支店 ☎022(390)0711 ㊤022(288)0876
沖縄営業所 ☎098(882)9690 ㊤098(944)2160
広島営業所 ☎082(234)4411 ㊤082(234)4166
四国営業所 ☎087(840)0388 ㊤087(840)0399
兵庫営業所 ☎078(924)8411 ㊤078(924)8415
京都営業所 ☎075(691)8511 ㊤075(691)8574
浜松営業所 ☎053(465)7952 ㊤053(465)7912

静岡営業所 ☎054(286)5622 ㊤054(283)6444
長野営業所 ☎0263(27)4781 ㊤0263(27)5039
湘南営業所 ☎0463(53)0011 ㊤0463(53)0022
城南営業所 ☎044(287)7100 ㊤044(287)7101
城西営業所 ☎03(3530)9891 ㊤03(3530)9890
城東営業所 ☎03(5242)8111 ㊤03(5242)1300
多摩営業所 ☎042(369)8611 ㊤042(369)8621

茨城営業所 ☎029(821)2571 ㊤029(821)2508
栃木営業所 ☎028(659)3391 ㊤028(659)3345
群馬営業所 ☎027(361)4311 ㊤027(361)4870
新潟営業所 ☎025(286)4891 ㊤025(286)8876
郡山営業所 ☎024(991)0222 ㊤024(991)0365
札幌営業所 ☎011(873)6600 ㊤011(873)6500